

COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO

Provincia di Crotone

Piazza C.A. Dalla Chiesa - tel. 0962 52032 - fax 0962 52468 - C.A.P. 88824

Prot. n. 1688
Belvedere Spinello, li 13/06/2019

Spett.le
2i RETE GAS SpA
Via Siris, 210
75025 POLICORO(MT)

a mezzo pec 2iretegas@pec.2iretegas.it

e p.c.

All' Ufficio dei Vigili Urbani
di Belvedere Spinello
S E D E


All' ALBO PRETORIO del
Comune di Belvedere Spinello
S E D E

Rif. Vostre note n. 2iRG/DTGSO/AO CATANIA/sc del 08/02/2019 e n. 2iRG/DTGSO/AO CATANIA/sc del 19/03/2019
"richiesta autorizzazione per installazione nuovi punti di misura".

Oggetto: Trasmissione Autorizzazioni n.2/2019 e n.3/2019-.

Con la presente si trasmette n.1(una copia) delle Autorizzazione n.2/2019 e n.3/2019, inerente i lavori di "...scavo e posa condotta gas metano" Autorizzazione n.2/2019 in Via Cosenza 16 (Caprella Filomena), e n.3/2019 inerente i lavori di "...scavo e posa condotta gas metano" in Via Ancona 3 (Simone Domenico).

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti


L'Ufficio Tecnico
Geom. Marrazzo Luigi


COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO

Provincia di Crotone

Piazza C.A. Dalla Chiesa - tel. 0962 52032 - fax 0962 52468 - C.A.P. 88824

Prot. n. 1688
Belvedere Spinello, li 13/06/2019

AUTORIZZAZIONE N. 2/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta "U-2019-0015680 del 11/02/2019 - 2i RETE GAS SpA -, con la quale si chiede il rilascio dell'autorizzazione per lavori di "scavo e posa condotta gas metano -Via Cosenza 16 Caprella Filomena" mediante lo scavo funzionale alla posa sotterranea di una diramazione trasversale da metanodotto ML 6,50 DE 32 in polietilene BP in Via Cosenza 16".

Vista la concessione per la realizzazione e la gestione dell'impianto di metanizzazione con allegata convenzione Rep. N. 4/94 del 06/05/1994;

Visto il Piano Regolatore Generale con annesso Regolamento Edilizio;

Rilevato che i lavori di che trattasi sono da considerarsi di pubblica utilità;

Considerato, che le opere in questione non compromettono aspetti ambientali e paesaggistici;

Ritenuto di accogliere l'istanza relativa ai lavori summenzionati;

Vista l'urgenza ad intervenire;

AUTORIZZA

La 2i RETE GAS SpA- Dipartimento Territoriale Sud Ovest - Area Basilicata-Calabria Via Siris 210 con sede in Policoro(MT) alla Via Siris n.210 - *sede legale in Milano alla via Alberto Albricci n.10* -, ad eseguire i lavori sopra menzionati sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità agli elaborati planimetrici presentati;

PRESCRIZIONI GENERALI

Prima di dar corso ai lavori, la società concessionaria interessata alla realizzazione degli interventi, deve assicurarsi se sulla sede stradale interessata o nel sottosuolo stradale intercorrono condotte (rete fognante - rete idrica - Sip - Enel e/o altre);

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza atte a garantire il normale traffico stradale e di adottare tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone, e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati;

Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme degli infortuni sul lavoro;

Nel cantiere, per tutta la durata dei lavori dovrà essere apposta, visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni:

a) Tipo di lavoro b) lunghezza c) larghezza e profondità dello scavo d) nominativo dell'impresa esecutrice.

- Eventuali danni arrecati ad opere pubbliche e/o private nel corso dei lavori, dovranno essere subito riparati o risarciti dalla Società concessionaria del Servizio di Enel Distribuzione;
- Che gli scavi non rimangano aperti complessivamente più di un giorno e che subito dopo la posa delle condutture, siano riempite con materiale a preferenza arido con esclusione assoluta di quelli argillosi, torbosi, vegetali e di tutti quelli a scarsa consistenza. Tale materiale sarà ben costipato,


- all'occorrenza innaffiandolo, ed usando tutte quelle cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito avvallamenti e deformazioni del piano viabile e sue pertinenze.
- Che, subito dopo l'esecuzione dei lavori di riempimento degli scavi con idonei tubi, sia costruita la sovrastruttura stradale e sue pertinenze. Si fa tassativo obbligo che le varie strutture stradali devono essere riprese in conformità dello stato di quelle contigue alle quali devono essere perfettamente raccordate. La ricostruzione della parte di carreggiata distrutta per la posa dei tubi va ricomposta con un primo strato di fondazione di misto granulare compattato al 100% ed avente uno spessore non inferiore a cm.30. Su tale strato di fondazione dovrà essere steso uno strato, dello spessore minimo di cm.13 di cls.. Sopra tale strato dovrà essere successivamente steso un tappetino di usura steso a caldo e convenientemente rullato con mezzi idonei, dello spessore minimo reso non inferiore di cm.5 e nell'attraversamento dovrà essere di larghezza non inferiore a mt.1.50 prendendo come linea centrale la linea mediana dello scavo, mentre per il costeggiamento la larghezza dovrà essere metà della carreggiata, in modo che tale ricostruzione avvenga a perfetta regola d'arte, quindi il tutto convenientemente rullato e raccordato perfettamente con il vecchio manto d'usura, previa fresatura.
 - Se nonostante tutte le cautele e buone norme adottate avessero, in proseguo di tempo a verificarsi egualmente degli avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale, il concessionario avrà l'obbligo delle continue riprese del piano carreggiabile, delle banchine e delle pertinenze stradali fino a perfetto assestamento e regolarizzazione dell'intera sagoma stradale.
 - Che durante l'esecuzione dei lavori, per garantire la pubblica incolumità e disciplinare correttamente il traffico, siano apposti tutti i segnali necessari previsti dal Codice della Strada e quelli notturni previsti dall'art. 21 D.lg 30.04.1992, n.285.
 - I diritti di terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
 - Che le opere autorizzate siano ultimate in complessivi giorni 5 decorrenti dalla data di inizio lavori, la quale dovrà essere comunicata almeno due giorni prima, all'ufficio Tecnico Comunale. L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire comunque entro e non oltre il 5° giorno dall'inizio dei lavori; nel caso in cui i lavori non sono stati ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione per la parte non ultimata.
 - Che appena ultimati i lavori il concessionario dovrà provvedere a far pervenire all'Ufficio Tecnico Comunale, la documentazione tecnica costituita dagli elaborati grafici planimetrici inerenti i lavori eseguiti e le relative misurazioni riferiti ai vicini fabbricati.
 - Rimane esplicitamente stabilito che la ditta concessionaria dovrà provvedere a sue totale cure e spese anche in ordine alla necessaria segnaletica di pericolo, e pertanto, resterà unica responsabile a qualsiasi titolo, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e manutenzione delle opere oggetto della presente autorizzazione, restandone completamente sollevata l'Amministrazione Comunale, nonché tutti gli impiegati da essa dipendenti.

Fa parte integrante della presente autorizzazione l'elaborato planimetrico regolarmente vistato.

La presente verrà trasmessa all'ufficio dei VV.UU. SEDE, alla 2i Rete Gas, e verrà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

Belvedere di Spinello, li 13.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Rosario Macri



COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO

Provincia di Crotone

Piazza C.A. Dalla Chiesa - tel. 0962 52032 - fax 0962 52468 - C.A.P. 88824

Prot. n. **1688**

Belvedere Spinello, li 13/06/2019

AUTORIZZAZIONE N. 3/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta "U-2019-0034135 del 20/03/2019 - 2i RETE GAS SpA-", con la quale si chiede il rilascio dell'autorizzazione per lavori di "scavo e posa condotta gas metano -Via Ancona 3," Simone Domenico" mediante lo scavo funzionale alla posa sotterranea di una diramazione trasversale da metanodotto ML 5,00 DE 32 in polietilene BP in Via Ancona 3".

Vista la concessione per la realizzazione e la gestione dell'impianto di metanizzazione con allegata convenzione Rep. N. 4/94 del 06/05/1994;

Visto il Piano Regolatore Generale con annesso Regolamento Edilizio;

Rilevato che i lavori di che trattasi sono da considerarsi di pubblica utilità;

Considerato, che le opere in questione non compromettono aspetti ambientali e paesaggistici;

Ritenuto di accogliere l'istanza relativa ai lavori summenzionati;

Vista l'urgenza ad intervenire;

AUTORIZZA

La 2i RETE GAS SpA- Dipartimento Territoriale Sud Ovest - Area Basilicata-Calabria Via Siris 210 con sede in Policoro(MT) alla Via Siris n.210 - *sede legale in Milano alla via Alberto Albricci n.10* -, ad eseguire i lavori sopra menzionati sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità agli elaborati planimetrici presentati;

PRESCRIZIONI GENERALI

Prima di dar corso ai lavori, la società concessionaria interessata alla realizzazione degli interventi, deve assicurarsi se sulla sede stradale interessata o nel sottosuolo stradale intercorrono condotte (rete fognante - rete idrica - Sip - Enel e/o altre);

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza atte a garantire il normale traffico stradale e di adottare tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone, e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati;

Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme degli infortuni sul lavoro;

Nel cantiere, per tutta la durata dei lavori dovrà essere apposta, visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni:

a)Tipo di lavoro b)lunghezza c)larghezza e profondità dello scavo d)nominativo dell'impresa esecutrice.

- Eventuali danni arrecati ad opere pubbliche e/o private nel corso dei lavori, dovranno essere subito riparati o risarciti dalla Società concessionaria del Servizio di Enel Distribuzione;
- Che gli scavi non rimangono aperti complessivamente più di un giorno e che subito dopo la posa delle condutture, siano riempite con materiale a preferenza arido con esclusione assoluta di quelli argillosi, torbosi, vegetali e di tutti quelli a scarsa consistenza. Tale materiale sarà ben costipato,

- all'occorrenza innaffiandolo, ed usando tutte quelle cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito avvallamenti e deformazioni del piano viabile e sue pertinenze.
- Che, subito dopo l'esecuzione dei lavori di riempimento degli scavi con idonei tubi, sia costruita la sovrastruttura stradale e sue pertinenze. Si fa tassativo obbligo che le varie strutture stradali devono essere riprese in conformità dello stato di quelle contigue alle quali devono essere perfettamente raccordate. La ricostruzione della parte di carreggiata distrutta per la posa dei tubi va ricomposta con un primo strato di fondazione di misto granulare compattato al 100% ed avente uno spessore non inferiore a cm.30. Su tale strato di fondazione dovrà essere steso uno strato, dello spessore minimo di cm.13 di cls.. Sopra tale strato dovrà essere successivamente steso un tappetino di usura steso a caldo e convenientemente rullato con mezzi idonei, dello spessore minimo reso non inferiore di cm.5 e nell'attraversamento dovrà essere di larghezza non inferiore a mt.1.50 prendendo come linea centrale la linea mediana dello scavo, mentre per il costeggiamento la larghezza dovrà essere metà della carreggiata, in modo che tale ricostruzione avvenga a perfetta regola d'arte, quindi il tutto convenientemente rullato e raccordato perfettamente con il vecchio manto d'usura, previa fresatura.
 - Se nonostante tutte le cautele e buone norme adottate avessero, in proseguo di tempo a verificarsi egualmente degli avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale, il concessionario avrà l'obbligo delle continue riprese del piano carreggiabile, delle banchine e delle pertinenze stradali fino a perfetto assestamento e regolarizzazione dell'intera sagoma stradale.
 - Che durante l'esecuzione dei lavori, per garantire la pubblica incolumità e disciplinare correttamente il traffico, siano apposti tutti i segnali necessari previsti dal Codice della Strada e quelli notturni previsti dall'art. 21 D.lg 30.04.1992, n.285.
 - I diritti di terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
 - Che le opere autorizzate siano ultimate in complessivi giorni 5 decorrenti dalla data di inizio lavori, la quale dovrà essere comunicata almeno due giorni prima, all'ufficio Tecnico Comunale. L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire comunque entro e non oltre il 5° giorno dall'inizio dei lavori; nel caso in cui i lavori non sono stati ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione per la parte non ultimata.
 - Che appena ultimati i lavori il concessionario dovrà provvedere a far pervenire all'Ufficio Tecnico Comunale, la documentazione tecnica costituita dagli elaborati grafici planimetrici inerenti i lavori eseguiti e le relative misurazioni riferiti ai vicini fabbricati.
 - Rimane esplicitamente stabilito che la ditta concessionaria dovrà provvedere a sue totale cure e spese anche in ordine alla necessaria segnaletica di pericolo, e pertanto, resterà unica responsabile a qualsiasi titolo, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e manutenzione delle opere oggetto della presente autorizzazione, restandone completamente sollevata l'Amministrazione Comunale, nonché tutti gli impiegati da essa dipendenti.

Fa parte integrante della presente autorizzazione l'elaborato planimetrico regolarmente vistato.

La presente verrà trasmessa all'ufficio dei VV.UU. SEDE, alla 2i Rete Gas, e verrà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

Belvedere di Spinello, li 13.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Rosario Maori

